

I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Meledo di Sarego

Prot. n. 1011

Meledo di Sarego, 27 ottobre 2022

Il giorno 27 ottobre 2022, ore 16.00 come da convocazione del 21 ottobre 2022, in applicazione all'art 35 del D.Lgs. 81/08, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: presso la sede dell'Ipab G.Bisognin

Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza Dott. Giorgio Zanin

Responsabile del SPP P.I. Sig. Pietro Rizzo

Medico Competente Dott. Alessandro Lampreda

ASPP Dott.ssa Cristina Olivieri

Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Pregrasso Paola e Sig.ra Soave Elena Maria

Resp Sicurezza del paziente Fisioterapista dr.ssa Rosita Xompero assente ma presentato breve relazione sulla sicurezza del paziente.

Per Conoscenza Coop. Sociale Amaltea Povegliano Veronese e Sociale Cooperativa Padova

Argomenti trattati:

1. Valutazione dell'andamento degli infortuni, delle situazioni di aggressività nei confronti degli operatori da parte degli ospiti, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria:

gli infortuni nel 2022 sono stati 6, 5 operatori e 1 infermiere. 5 riguardano la positività da Covid-19, una riguarda ferita da taglio.

Per quanto riguarda situazioni di aggressività: vi veda allegato della fisioterapista, responsabile della sicurezza del paziente.

Tutte le segnalazioni sono state prese in carico e condivise con il medico e con l'equipe.

Sorveglianza sanitaria: relazione del dott. Lampreda agli atti

Visite effettuate 46 nel corso del 2022. Di cui 38 con idoneità, 3 con limitazioni e 3 con limitazioni e prescrizioni- 2 esentate dal lavoro notturno. Il Medico ha ravvisato un buon clima lavorativo, nessuna malattia professionale. L'età media è ancora elevata (con fenomeni di artrosi reumatica), anche se negli ultimi tempi vi è stato un certo ricambio con persone più giovani.


2. Valutazione dei programmi di informazione e formazione programmati per il 2022

La formazione eseguita può essere così sintetizzata:

quale **formazione specifica**:

-si è programmato un corso sul **rischio biologico** Covid-19 di 2 ore in data 9 e 16 novembre con docente un infermiere/coordinatore Pierpaolo Posenato. Sono invitati sia i dipendenti dell'ente che di coopertiva (oss e ip);

Sede Via G. Bisognin n° 6 cap. 36040 Meledo di Sarego (VI)
Tel. 0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241
E-mail: ipab.bisognin@casariposobisognin.it
ipab.bisognin@pec.it



I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Melèdo di Sarego

-Corso di 1.5 ore sulla **gestione dell'aggressività** e dei pazienti con disturbi del comportamento con operatori del nucleo blu , in data 24.03.2022.

-**Aggiornamento Preposti** di 2 ore svolto il 30 marzo e 11 maggio 2022: in totale hanno partecipato 21 lavoratori, il docente è stato il nostro RSPP, Pietro Rizzo

-**l'aggiornamento antincendio** ha coinvolto i lavoratori in data 17 febbraio o 3 marzo 2022 a cura del nostro RSPP Pietro Rizzo, per un totale di 34 lavoratori sia dell'Ente che di cooperativa. Non si sono formati ulteriori dipendenti dell'Ente quali addetti antincendio con il corso di 16 ore

-**Aggiornamento Primo Soccorso**: non è stato necessario svolgere questo corso

-Gli infermieri che avevano in scadenza il **BLS-D** sono riusciti a partecipare al corso.

Le due **RLS** dell'Ente hanno effettuato l'aggiornamento di 4 ore annuale in data 22 settembre.

L'11 maggio è stata svolta una **prova di evacuazione** con 21 lavoratori presenti.

Piano della formazione 2023 è in fase di predisposizione, da valutare anche assieme alle cooperative entro gennaio le priorità in ambito formativo. In programma l'analisi dei bisogni formativi del personale che dovrà essere compatibile con le esigenze organizzativa ed economiche dell'Ente.

Clima organizzativo: a dicembre 2021 è stato somministrato un questionario a 29 dipendenti, distribuiti tra dipendenti dell'ente e assunti tramite contratto interinale. Sintetizzando il 59% dei lavoratori pensa di dover lavorare spesso-sempre molto intensamente, soprattutto i servizi assistenziale infermieristico ma anche amministrativo e servizi generali. Il 52% non è favorevole ad una rotazione frequente e programmata nell'assegnazione del nucleo/settore di lavoro.

38% ha risposto "mai, raramente" alla domanda "l'organizzazione favorisce la conciliazione tempo lavoro-tempo famiglia (gestione turni, sostituzioni colleghi assenti, richieste congedi vari..)


3. Disposizioni e attuazione misure per prevenzione e difesa infezioni da legionella
Ultime analisi effettuate risalgono a luglio 2022, non presentano criticità.
Si sta valutando di rivedere la procedura operativa di gestione del rischio biologico legionella. Visionati i registri di attività e sono risultati compilati correttamente. (modulo delle ausiliarie).

E' stato programmato un controllo legionella entro fine anno.

4. Adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale:
In tutto il 2022 l'Ente ha sempre provveduto a fornire i DPI necessari alla prevenzione Covid-19, attenendosi alle indicazioni date dalla regione e dall'Ulss8. Il budget speso per l'acquisto dei DPI nel 2022 è di 14.184.87 euro.

5. Ripasso su misure di sicurezza e prevenzione da Covid-19
Sono stati applicati i protocolli per le visite familiari indicati dalla Regione nel corso del 2022 e sono state variate a seconda dei DPCM relativi al nostro settore; si continua con attività di screening al personale e agli ospiti ogni mese salvo diverse

*Sede Via G. Bisognin n° 6 cap. 36040 Melèdo di Sarego (VI)
Tel.0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241
E-mail: ipab.bisognin@casariposobisognin.it
ipab.bisognin@pec.it*



I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Meledo di Sarego

decisioni momentanee; alla data attuale non ci sono casi positivi di Covid-19; si continua con l'obbligo vaccinale e controllo del green pass per tutti i lavoratori e collaboratori.

Predisposte ed eseguite nei reparti formazioni on the job su misure di prevenzione-protezione sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

6. Interventi di manutenzione effettuati

- sistemazione cucina, copertura cortile cucina per il passaggio tra i due stabili, elevatore per manutentore, sistemazione lampade di emergenza (in corso)

7. Normativa antincendio, nuove disposizioni. Relazione dell'RSPP

L'RSPP illustra i tre decreti ministeriali DM.01/09/21 (normativa relativa a qualifiche dei manutentori antincendio), DM.02/09/21 (nuova valutazione del rischio incendio, scenari di emergenza, formazione addetti antincendio e di tipo generale, qualifiche dei formatori antincendio), DM. 03/09/21 (valutazione rischio incendio basso – 1 MINICODICE). Aspetti di interessi per la struttura.

8. Disamina e decisioni in merito a possibili obiettivi di miglioramento:

– interventi adeguamento antincendio. Proposte RSPP

Completamento delle misure antincendio secondo progetto. Rivisitazione delle planimetrie antincendio e dispositivi tecnici.

E' stato già programmato un incontro con il tecnico incaricato della sicurezza antincendio per la realizzazione delle zone filtro con la ditta Vis, già incaricata del sistema allarme antincendio a cui vanno collegati i lavori di cui sopra.

b) aggiornamento e schedulazione dell'addestramento del personale (legge 125/2021).

c) predisposizione di procedure di sicurezza per settore manutenzioni e settori collegati.

9) varie ed eventuali

10) Indicazioni derivanti dalla riunione art. 35 del 2021

- Si fa presente che le poltrone bianche sono molto pesanti da essere trasportate come carrozzine.


Valutate altre soluzioni e al momento non ci sono soluzioni diverse. C'è la raccomandazione di usarle il meno possibile.

- La FKT fa presente che le ruote delle carrozzine non dovrebbero essere da lei gonfiate e chiede che venga trovata una soluzione.

- Al momento l'attività viene svolta dai volontari e/o secondo necessità dal manutentore

- Viene chiesto un controllo periodico di letti/carrozzine per ridurre il rischio di rottura e per una maggiore manutenzione

Predisposto che su segnalazione del responsabile di nucleo al manutentore si



I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Melèdo di Sarrogo

segnalano rotture o mal funzionamenti. Nel caso in cui il manutentore non possa intervenire si richiede l'intervento di una ditta specializzata esterna.

- Tema dell'aggressività degli ospiti: l'RSPP intende fare un incontro con i Preposti per affrontare anche questo tema, si fa presente che spesso si hanno difficoltà con i familiari che sono poco collaboranti. L'RSPP sottolinea l'importanza di continuare a segnalare situazioni di aggressività.

Negli incontri con i preposti si è trattato anche il tema aggressioni; si deve proseguire l'attività di valutazione per trovare soluzioni di miglioramento.

- Si fa presente che ci sono pavimentazioni da sistemare: 2 piastrelle nel nucleo arcobaleno (in entrata il pezzo di marmo e piastrelle a metà nucleo), pavimentazione terrazzo del blu, e pavimentazione al nucleo verde.

Alcune tematiche necessitano di approfondimenti tecnici operativi, altre necessitano di soluzioni ad hoc (ogni tipologia ha bisogno di interventi mirati punto per punto)

- Si fa presente che il pavimento della cucina è scivoloso quando è bagnato, si fa presente che quando si lava non dovrebbe essere calpestato, l'RSPP suggerisce un controllo delle calzature utilizzate.

Vedi interventi al punto 6. Da verifiche effettuate i lavoratori che sono in cucina utilizzano calzature idonee.

- L'RLS fa presente che vengono utilizzati in modo non corretto i cinturini delle calzature utilizzate. Si ribadisce che se la calzatura possiede il cinturino è obbligatorio utilizzarlo e che in caso di infortunio, se non utilizzato correttamente, l'INPS non risponde.

E' stato ribadito l'uso corretto delle calzature con il cinturino (blocco della caviglia) durante i corsi sulla sicurezza.

Letto e sottoscritto

Datore di Lavoro


RSPP

Medico competente
Dott. ALESSANDRO LAMPREDA
Medico Chirurgo
Membro Competente in Medicina
collaboro 104/55/21/22/23

Rapp. Lav. Sicur.

Rapp. Lav. Sicur.

ASPP



I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Melèdo di Sarogo

**Oggetto: Breve relazione da Responsabile Funzione Sicurezza Paziente
riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008**

Alla data del 25/10/2022 per quanto riguarda il 2022 sono pervenute solo 5 segnalazioni riferite a "Incidenti, quasi incidenti, infortuni, pericoli"/ "Scheda di segnalazione per il sistema di incident reporting"; di queste, 4 si riferiscono ad episodi di aggressività di ospiti verso il personale OSS, la rimanente segnala la presenza di un cancelletto aperto nel nucleo esterno del nucleo blu.

Nella lettura quotidiana dei diari degli ospiti della Struttura gli episodi di aggressività sia fisica che verbale sono invece molto più frequenti, ma non vengono segnalati in altra maniera, segno probabilmente di una scarsa conoscenza di tale procedura. Gli ospiti che manifestano aggressività fisica sono persone affette da decadimento cognitivo, vengono prese in carico per questi aspetti farmacologicamente dai medici e/o con terapia non farmacologica. Episodi di aggressività verbale verso il personale sono rivolte anche da ospiti cognitivamente lucidi e dai familiari.

La segnalazione di guasti o anomalie sono per lo più orali, o attraverso segnalazione nel gestionale informatico CBA sezione Cartella Sociosanitaria o Manutenzione.

Le cadute verificatesi al momento nel 2022 sono state 100, gli ospiti che hanno subito una o più cadute sono stati 47, il 16% delle cadute ha richiesto un invio in Pronto Soccorso per accertamenti, la maggior parte delle cadute sono avvenute nel Nucleo Blu (30%), il 63% delle cadute è stata rilevata in camera da letto (63%).

Responsabile Funzione Sicurezza Paziente

Fisioterapista

Xempero Rosita

