

*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"*  
*Servizi Socio Assistenziali*  
*Meledo di Sarego*

Prot. n.1543

Meledo di Sarego, 09.12.2021

Il giorno 09/12/2021 , come da convocazione del 03.12.2020 prot. 1445, in applicazione all'art 35 del D.Lgs. 81/08, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: presso la sede dell'Ipab G.Bisognin


Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza Dott. Giorgio Zanin  
Responsabile del SPP P.I. Sig. Pietro Rizzo •  
Medico Competente Dott. Alessandro Lampreda  
ASPP Dott.ssa Cristina Olivieri  
Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Pregrasso Paola Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Soave Elena Maria  
Resp Sicurezza del paziente Fisioterapista dr.ssa Rosita c  
Xompero  
Per Conoscenza Coop. Sociale Amaltea Povegliano Veronese e Sociale Cooperativa Padova

Argomenti trattati:

1. Nuovo incarico RSPP, Pietro Rizzo.
2. Valutazione e approvazione dell'aggiornamento del DVR rev. 09 del 29.09.2021, con rischio biologico tenuto conto del Covid-19;
3. Valutazione dell'andamento degli infortuni, delle situazioni di aggressività nei confronti degli operatori da parte degli ospiti, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria:

Le denunce all'8 dicembre sono 7, di cui 6 da infezione da Covid-19. L'ultima guarigione da Covid-19 risale al 24.01.2021. Un infortunio della durata di 2 giorni riguarda un infermiere per un pugno ricevuto da un ospite.

Per quanto riguarda situazioni di aggressività: Nel corso del 2021 sono pervenute 15 segnalazioni di episodi di particolare aggressività da parte degli ospiti nei confronti del personale, 2 segnalazioni di aggressività di un ospite nei confronti di un altro ospite e una segnalazione di manomissione, da parte di un ospite, dei fili elettrici e delle prese di corrente presenti nel nucleo (manomissioni risultanti prive di rischi), per un totale di 18 segnalazioni totali. Tutte le segnalazioni, tranne una riferita ad un ospite del nucleo viola in stato di delirium, sono riferibili al nucleo blu: nucleo protetto che ospita persone con demenza e associati problemi comportamentali.



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"*  
*Servizi Socio Assistenziali*  
*Meledo di Sarego*

Tutte le segnalazioni sono state prese in carico e condivise con il medico e con l'equipe e in buona parte risolte.

Sorveglianza sanitaria: in totale 41 visite.

Limitazioni:

Dagli esiti della visita periodica effettuata il 28 settembre 2021 e con alcune verifiche successive è emerso:

-nuove limitazioni alla movimentazione di carichi per due lavoratori. Sono state adottate delle misure temporanee in accordo con il soggetto interessato, il RSPP, e con informativa ai RLS. Nel secondo caso sono state date disposizioni di osservanza di maggiori cautele al responsabile di settore e al soggetto interessato, peraltro cessato dal 30.11.2021.

-altre limitazioni rilevate precedentemente sono state confermate.

-per quanto riguarda il rischio biologico e in particolare da covid 19 si informa:

- Che in un caso non essendo stato esibito il green pass D.L. 122/2021 la persona è stata sospesa senza assegni e segnalata alla Prefettura di competenza;
- Che in un secondo caso il soggetto, inizialmente incerto sulla facoltà di vaccinarsi, ha recentemente espresso la volontà di provvedervi ed ha fissato un appuntamento con l'hub di vaccinazione;
- Che gli altri lavoratori hanno provveduto o stanno per farlo al richiamo della terza dose "booster";

4. Valutazione dei programmi di informazione e formazione programmati per il 2021

La formazione eseguita può essere così sintetizzata:

-quale **formazione specifica** si è svolto un corso sul **rischio biologico** – Covid-19 di 2.5 ore in data 21 e 28 ottobre con docente il un infermiere dell'Ulss8, al quale corso hanno partecipato 23 lavoratori, sia dipendenti che di cooperativa

-Corso di 3 ore sulla **gestione dell'aggressività** e dei pazienti con disturbi del comportamento con operatori del nucleo blu, in data 01 e 08 – 04 -2021.


- Incontro di 1 ora sul tema **stress lavoro correlato** con 7 lavoratori del nucleo verde il 04.03.2021.

-**Aggiornamento Preposti** svolto il 13 ottobre: 18 lavoratori hanno svolto il corso di aggiornamento di quattro ore con docente il nostro RSPP, Pietro Rizzo

-**l'aggiornamento antincendio** ha coinvolto i lavoratori in data 11-19-24 novembre 2021 a cura del nostro RSPP Pietro Rizzo, per un totale di 36 lavoratori sia dell'Ente che di cooperativa (cinque ore nel 2021, già programmate 3 ore nel 2022). Non si sono formati ulteriori dipendenti dell'Ente quali addetti antincendio con il corso di 16 ore

-**Aggiornamento Primo Soccorso**: 15 lavoratori hanno partecipato al corso in data 04.10.2021;

-Gli infermieri che avevano in scadenza il **BLS-D** sono riusciti a partecipare al



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"*  
*Servizi Socio Assistenziali*  
*Meledo di Sarego*

corso, sia quelli dell'Ente che di cooperativa, un paio di infermieri hanno il corso a gennaio 2022.

Le due **RLS** dell'Ente hanno effettuato l'aggiornamento di 4 ore annuale in data 16 settembre e 4 novembre 2021. Due **prove di evacuazione** 28 aprile e 1 dicembre 2021. Il piano della formazione 2022 è in fase di predisposizione, e sarà approvato dopo gli esiti del riesame della direzione del sistema qualità, dell'approvazione del piano della performance e del questionario sul benessere organizzativo. Sicuramente si faranno le tre ore mancanti di aggiornamento antincendio, da valutare anche assieme alle cooperative entro gennaio le priorità in ambito formativo. In programma l'analisi dei bisogni formativi del personale che dovrà essere compatibile con le esigenze organizzativa ed economiche dell'Ente.

Per la misurazione del clima organizzativo è già stato predisposto il questionario da consegnare ai dipendenti entro metà dicembre. Anche i suggerimenti costruttivi che emergeranno dal questionario in tema di sicurezza potranno implementare il piano di formazione.

5. Disposizioni e attuazione misure per prevenzione e difesa infezioni da legionella

Il sistema di protezione basato sullo shock termico dell'acqua sanitaria è stato integrato a inizio 2021 attraverso la sanificazione dell'acqua sanitaria utilizzando un apposito prodotto chimico a base di perossido di idrogeno e argento. La verifica dell'efficacia del trattamento è stata effettuata mediante analisi ripetute in diversi settori della struttura e dalle quali è risultato una sostanziale miglioramento della presenza del batterio. Inoltre è stato disposto a intervalli regolari la sostituzione e dei filtri dei rubinetti dell'acqua sanitaria nei bagni delle camere.

6. Adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale:

In tutto il 2021 l'Ente ha sempre provveduto a fornire i DPI necessari alla prevenzione Covid-19, attenendosi alle indicazioni date dalla regione e dall'Ulss8.


Il budget speso per l'acquisto dei DPI per fare fronte alla pandemia da covid-19 nel 2020 è stato di circa 90.000,00 euro, nel 2021 è stata prevista una spesa di 18.000 euro.

7. Aggiornamento su misure di sicurezza e prevenzione da Covid-19

Sono stati applicati i protocolli per le visite familiari indicati dalla Regione a maggio 2021; si continua con attività di screening al personale e agli ospiti ogni 10 giorni; alla data attuale non ci sono casi positivi di Covid-19; da ottobre si è applicato l'obbligo vaccinale e controllo del green pass per tutti i lavoratori e collaboratori.

8. Interventi di manutenzione effettuati

- cortile accesso zona cucina: installazione di una copertura mobile per permettere l'attraversamento in sicurezza- in attesa di preventivo- i lavori saranno fatti nel primo



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"*  
*Servizi Socio Assistenziali*  
*Meledo di Sarego*

9.

bimestre del 2022;

- pavimentazione nucleo arancione; il pavimento presentava delle affossature causate dal cedimento del sottofondo, pericoloso per la deambulazione degli ospiti. In febbraio è stato ripristinato il manto.
- cambiati i sistemi campanelli: In quest'anno si è concluso la sostituzione del vecchio impianto del sistema di chiamate iniziato nel 2018. Il nuovo modello basato sulla tecnologia voip ha comportato un investimento complessivo di oltre 100.000 euro.

#### 10 Interventi previsti per il 2022

In data 03.12.2021 L'amministrazione ha fatto istanza per ottenere un prestito a interessi zero dalla Regione Veneto al fine di finanziare le opere di completamento per le zone filtro previste nel progetto necessario per ottenere la prevenzione incendi.

Nello stesso progetto di fattibilità è stata compresa la manutenzione del tetto delle cucine considerate a rischio sismico.

Si prevede poi, in fase di elaborazione del progetto inserimento dei lavori di realizzo di una via di uscita secondaria per le cucine dell'Ente mediante la creazione di un nuovo passaggio al piano sottostante che è collegato con un cortile interno.

#### 11 Osservazioni







- Si fa presente che le poltrone bianche sono molto pesanti da essere trasportate come carrozzine.
- La FKT fa presente l'annoso problema del gonfiaggio delle ruote delle carrozzine. Propone un controllo sistematico con cadenza periodica.
- Viene chiesto un controllo periodico di letti/carrozzine per ridurre il rischio di rottura e per una maggiore manutenzione. Si propone una scheda letti da tenere compilata dal manutentore.
- Tema dell'aggressività degli ospiti: l'RSPP intende fare un incontro con i Preposti per affrontare anche questo tema, si fa presente che spesso si hanno difficoltà con i familiari che sono poco collaboranti. L'RSPP sottolinea l'importanza di continuare a segnalare situazioni di aggressività.
- Si fa presente che ci sono pavimentazioni da sistemare: 2 piastrelle nel nucleo arcobaleno (in entrata il pezzo di marmo e piastrelle a metà nucleo), pavimentazione terrazzo del blu, e pavimentazione al nucleo verde. Si provvederà con ditta esterna di manutenzione edile.
- Si fa presente che il pavimento della cucina è scivoloso quando è bagnato, si fa presente che quando si lava non dovrebbe essere calpestato, l'RSPP suggerisce un controllo delle calzature utilizzate. Eventuale utilizzo di prodotti antiscivolo.
- L'RLS fa presente che vengono utilizzati in modo non corretto i cinturini delle calzature utilizzate. Si ribadisce che se la calzatura possiede il cinturino è obbligatorio utilizzarlo e che in caso di infortunio, se non utilizzato correttamente, l'INPS non risponde. L'RSPP farà un sopralluogo per verificare.



**I.P.A.B. "G. BISOGNIN"**  
*Servizi Socio Assistenziali*  
*Meledo di Sarego*

- Viene sottolineato che ad oggi nessuno entra in Casa di Riposo se non ha la vaccinazione. Nel caso ci fossero situazioni in cui un lavoratore non può sottoporsi alla vaccinazione per problemi fisici la legge non prevede la sospensione dal lavoro, ma adeguate protezioni o limitate le mansioni in quanto lavoratore fragile.

Letto e sottoscritto

Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza	Dott. Giorgio Zanin	
Responsabile del SPP	P.I. Sig. Pietro Rizzo	
Medico Competente	Dott. Alessandro Lampreda	 <small>DOTT. ALESSANDRO LAMPREDA Medico-Chirurgo Nominato Competente in Medicina del lavoro (Art. 35 DL 277/91)</small>
ASPP	Dott.ssa Cristina Olivieri	
Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig.ra Pregrasso Paola	
Rapp. dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig.ra Soave Elena Maria	
Resp Sicurezza del paziente	Fisioterapista dr.ssa Rosita Xompero	